

附件 2

应征公民体格检查标准

第一章外 科

第一条 男性身高 160cm 以上，女性身高 158cm 以上，合格。其中：（一）坦克乘员：身高 160～178cm；（二）水面舰艇、潜艇人员：男性身高 160～182cm，女性身高 158～182cm；（三）潜水员：身高 168～185cm；（四）空降兵：身高 168cm 以上；（五）空军专机女乘务员：身高 164～172cm；（六）特种作战部队、中央警卫团、公安警卫部队条件兵：男性身高 170cm 以上（体格条件优秀的 165cm 以上），女性身高 165cm 以上；（七）驻香港澳门部队条件兵：男性身高 170cm 以上，女性身高 160cm 以上；（八）北京卫戍区仪仗队队员：男性身高 180cm 以上，女性身高 173cm 以上。

第二条 体重符合下列条件且空腹血糖 $<7.0\text{mmol/L}$ 的，合格。■男性： $17.5 \leq \text{BMI} < 30$ ，其中： $17.5 \leq \text{男性身体条件兵 BMI} < 27$ ；■女性： $17 \leq \text{BMI} < 24$ 。 $\text{BMI} \geq 28$ 须加查血液糖化血红蛋白检查项目，糖化血红蛋白百分比 $<6.5\%$ ，合格。体质指数(BMI)等于：体重(千克)/身高(米)²

第三条 颅脑外伤，颅脑畸形，颅脑手术史，脑外伤后综合症，不合格。

第四条 颈部运动功能受限，斜颈，III度以上单纯性甲状腺肿，乳腺肿瘤，不合格。单纯性甲状腺肿，潜水员、潜艇人员不合格。

第五条 骨、关节、滑囊疾病或者损伤及其后遗症，骨、关节畸形，胸廓畸形，习惯性脱臼，颈、胸、腰椎骨折史，腰椎间盘突出，强直性脊柱炎，影响肢体功能的腱鞘疾病，不合格。但下列情况合格：（一）可自行矫正的脊柱侧弯；（二）四肢单纯性骨折，治愈 1 年后，X 线片显示骨折线消失，复位良好，无功能障碍及后遗症（空降兵除外）；（三）关节弹响排除骨关节疾病或损伤，不影响正常功能的；（四）大骨节病仅指、趾关节稍粗大，无自觉症状，无功能障碍（仅陆勤人员）；（五）轻度胸廓畸形（潜艇人员、潜水员、空降兵除外）。

第六条 肘关节过伸超过 15 度，肘关节外翻超过 20 度，或者虽未超过前述规定但存在功能障碍，不合格。

第七条 下蹲不全，两下肢不等长超过 2cm，膝内翻股骨内髁间距离和膝外翻胫骨内踝间距离超过 7cm（空降兵超过 4cm），或者虽未超过前述规定但步态异常，不合格。但轻度下蹲不全（膝后夹角 ≤ 45 度），除空降兵、 特种作战部队条件兵外合格。双足并拢不能完全下蹲，或勉强下蹲不稳者，可调整下蹲姿势（双足分开不超过肩宽），调整姿势后能完全下蹲或者轻度下蹲不全者，陆勤人员合格（臂肌挛缩综合征、跟腱短、下肢关节病变等病理性原因除外）。

第八条 手指、足趾残缺或畸形，足底弓完全消失的扁平足，重度皲裂症，不合格。

第九条 恶性肿瘤，面颈部长径超过 1cm 的良性肿瘤、囊肿，其他部位长径超过 3cm 的良性肿瘤、囊肿，或虽未超出前述规定但影响功能和训练的，不合格。

第十条 瘢痕体质，面颈部长径超过 3cm 或影响功能的瘢痕，其他部位影响功能的瘢痕，不合格。

第十一条 面颈部文身，着军队制式体能训练服其他裸露部位长径超过 3cm 的文身，其他部位长径超过 10cm 的文身，男性文眉、文眼线、文唇，女性文唇，不合格。

第十二条 脉管炎，动脉瘤，中、重度下肢静脉曲张和精索静脉曲张，不合格。下肢静脉曲张，精索静脉曲张，空降兵不合格。

第十三条 胸、腹腔手术史，疝，脱肛，肛瘘，肛旁脓肿，重度陈旧性肛裂，环状痔，混合痔，不合格。但下列情况合格：（一）阑尾炎手术后半年以上，无后遗症；（二）腹股沟疝、股疝手术后 1 年以上，无后遗症；（三）2 个以下且长径均在 0.8cm 以下的混合痔。

第十四条 泌尿生殖系统疾病或者损伤及其后遗症，生殖器官畸形或发育不全，单睾，隐睾及其术后，不合格。但下列情况合格：（一）无自觉症状的轻度非交通性精索鞘膜积液，不大于健侧睾丸（空降兵除外）；（二）无自觉症状的睾丸鞘膜积液，包

括睾丸在内不大于健侧睾丸 1 倍（空降兵除外）；（三）交通性鞘膜积液，手术后 1 年以上无复发，无后遗症；（四）无压痛、无自觉症状的精索、副睾小结节，数量在 2 个以下且长径均在 0.5cm 以下；（五）包茎、包皮过长（空降兵除外）；（六）轻度急性包皮炎、阴囊炎。

第十五条 重度腋臭，不合格。轻度腋臭，坦克乘员、水面舰艇人员、潜艇人员和潜水员不合格。

第十六条 头癣，泛发性体癣，疥疮，慢性泛发性湿疹，慢性荨麻疹，泛发性神经性皮炎，银屑病，面颈部长径超过 1cm 的血管痣、色素痣、胎痣和白癜风，其他传染性或难以治愈的皮肤病，不合格。多发性毛囊炎，皮肤对刺激物过敏或有接触性皮炎史，手足部位近 3 年连续发生冻疮，潜艇人员、潜水员不合格。但下列情况合格：（一）单发局限性神经性皮炎，长径在 3cm 以下；（二）股癣，手（足）癣，甲（指、趾）癣，躯干花斑癣；（三）身体其他部位白癜风不超过 2 处，每处长径在 3cm 以下。

第十七条 淋病，梅毒，软下疳，性病性淋巴肉芽肿，非淋菌性尿道炎，尖锐湿疣，生殖器疱疹，以及其他性传播疾病，不合格。

第二章 内 科

第十八条 血压在下列范围，合格。

（一）收缩压 $\geq 90\text{mmHg}$ ， $< 140\text{mmHg}$ ；

（二）舒张压 $\geq 60\text{mmHg}$ ， $< 90\text{mmHg}$ 。

第十九条 心率在下列范围，合格。

（一）心率 60~100 次/分；

（二）心率 50~59 次/分或者 101~110 次/分，经检查系生理性（潜艇人员、潜水员、空降兵和补入高原新兵除外）。

第二十条 高血压病，器质性心脏病，血管疾病，右位心脏，不合格。

但下列情况合格：

（一）听诊发现心律不齐、心脏收缩期杂音的，经检查系生理性（潜艇人员、潜水员、空降兵和补入高原新兵除外）；

（二）直立性低血压、周围血管舒缩障碍（仅陆勤人员）。

第二十一条 慢性支气管炎，支气管扩张，支气管哮喘，肺大泡，气胸及气胸史，以及其他呼吸系统慢性疾病，不合格。

第二十二条 严重慢性胃、肠疾病，肝脏、胆囊、脾脏、胰腺疾病，内脏下垂，腹部包块，不合格。

但下列情况合格：

（一）仰卧位，平静呼吸，在右锁骨中线肋缘下触及肝脏不超过 1.5cm，剑突下不超过 3cm，质软，边薄，平滑，无触痛、叩击痛，肝上界在正常范围，左肋缘下未触及脾脏，无贫血，营养状况良好；

（二）既往因患疟疾、血吸虫病、黑热病引起的脾脏肿大，现无自觉症状，无贫血，营养状况良好。

第二十三条 泌尿、血液、内分泌系统疾病，代谢性疾病，免疫性疾病，不合格。

第二十四条 艾滋病，病毒性肝炎，结核，流行性出血热，细菌性和阿米巴性痢疾，黑热病，伤寒，副伤寒，布鲁氏菌病，钩端螺旋体病，血吸虫病，疟疾，丝虫病，以及其他传染病，不合格。

但下列情况合格：

（一）急性病毒性肝炎治愈后 2 年以上未再复发，无症状和体征，实验室检查正常；

（二）原发性肺结核、继发性肺结核、结核性胸膜炎、肾结核、腹膜结核，临床治愈后 3 年无复发（水面舰艇人员、潜艇人员除外）；

（三）细菌性痢疾治愈 1 年以上；

（四）疟疾、黑热病、血吸虫病、阿米巴性痢疾、钩端螺旋体病、流行性出血热、伤寒、副伤寒、布鲁氏菌病，治愈 2 年以上，无后遗症；

（五）丝虫病治愈半年以上，无后遗症。

第二十五条 癫痫，以及其他神经系统疾病及后遗症，不合格。

第二十六条 精神分裂症，转换性障碍，分离性障碍，抑郁症，躁狂症，精神活性物质滥用和依赖，人格障碍，应激障碍，睡眠障碍，进食障碍，精神发育迟滞，遗尿症，以及其他精神类疾病，不合格。

第二十七条 影响正常表达的口吃，不合格。

第三章耳鼻咽喉科

第二十八条 听力测定双侧耳语均低于 5m，不合格。

但一侧耳语 5m、另一侧不低于 3m，陆勤人员合格。

第二十九条 眩晕病，不合格。

第三十条 耳廓明显畸形，外耳道闭锁，反复发炎的耳前瘻管，耳廓及外耳道湿疹，耳霉菌病，不合格。

轻度耳廓及外耳道湿疹，轻度耳霉菌病，陆勤人员合格。

第三十一条 鼓膜穿孔，化脓性中耳炎，乳突炎，以及其他难以治愈的耳病，不合格。鼓膜中度以上内陷，鼓膜瘢痕或钙化斑超过鼓膜的 1/3，咽鼓管通气功能、耳气压功能及鼓膜活动不良，咽鼓管咽口或周围淋巴样组织增生，潜艇人员、潜水员、空降兵不合格。

鼓膜内陷、粘连、萎缩、瘢痕、钙化斑，陆勤人员、坦克乘员、水面舰艇人员合格。

第三十二条 嗅觉丧失，不合格。嗅觉迟钝，防化兵不合格。

第三十三条 鼻中隔穿孔，鼻畸形，重度肥厚性鼻炎，萎缩性鼻炎，重度鼻粘膜糜烂，鼻息肉，中鼻甲息肉样变，以及其他影响鼻功能的慢性鼻病，不合格。严重变应性鼻炎，肥厚性鼻炎，慢性鼻窦炎，严重鼻中隔偏曲，潜艇人员、潜水员、空降兵不合格。

不影响副鼻窦引流的中鼻甲肥大，中鼻道有少量粘液脓性分泌物，轻度萎缩性鼻炎，陆勤人员、坦克乘员合格。

第三十四条 超过Ⅱ度肿大的慢性扁桃体炎，影响吞咽、发音功能难以治愈的咽喉疾病，严重阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，不合格。

第四章 眼 科

第三十五条 任何一眼裸眼视力低于 4.5，不合格。

任何一眼裸眼视力低于 4.8，需进行矫正视力检查，任何一眼矫正视力低于 4.8 或矫正度数超过 600 度，不合格。

屈光不正经准分子激光手术（不含有晶体眼人工晶体植入术等其他术式）后半年以上，无并发症，任何一眼裸眼视力达到 4.8，眼底检查正常，除潜艇人员、潜水员、空降兵外合格。

其中：

（一）坦克乘员、水面舰艇人员、潜艇人员、空军专机女乘务员、中央警卫团条件兵、公安警卫部队条件兵、北京卫戍区仪仗队队员，任何一眼裸眼视力不低于 4.8；

（二）潜水员、空降兵、特种作战部队条件兵任何一眼裸眼视力不低于 5.0。

第三十六条 色弱，色盲，不合格。

能够识别红、绿、黄、蓝、紫各单色者，陆勤人员合格。

第三十七条 影响眼功能的眼睑、睑缘、结膜、泪器疾病，不合格。

伸入角膜不超过 2mm 的假性翼状胬肉，陆勤人员合格。

第三十八条 眼球突出，眼球震颤，眼肌疾病，不合格。

但 15 度以内的共同性内、外斜视，陆勤人员合格。

第三十九条 角膜、巩膜、虹膜睫状体疾病，瞳孔变形、运动障碍，不合格。

不影响视力的角膜云翳，合格。

第四十条 晶状体、玻璃体、视网膜、脉络膜、视神经疾病，以及青光眼，不合格。

先天性少数散在的晶状体小混浊点，合格。

第五章口腔科

第四十一条 深度龋齿超过 3 个，缺齿超过 2 个（经正畸治疗拔除、牙列整齐的除外），全口义齿及复杂的可摘局部义齿，重度牙周炎，影响咀嚼及发音功能的口腔疾病，颞颌关节疾病，唇、腭裂及唇裂术后明显瘢痕，不合格。

经治疗、修复后功能良好的龋齿、缺齿，合格。

第四十二条 中度以上氟斑牙及牙釉质发育不全，切牙、尖牙、双尖牙明显缺损或缺失，超牙合超过 0.5cm，开牙合超过 0.3cm，上下颌牙咬合到对侧牙龈的深覆牙合，反牙合，牙列不齐，重度牙龈炎，中度牙周炎，潜艇人员、潜水员不合格。

下列情况合格：

（一）上下颌左右尖牙、双尖牙咬合相距 0.3cm 以内；

（二）切牙缺失 1 个，经固定义齿修复后功能良好，或牙列无间隙，替代牙功能良好；

（三）不影响咬合的个别切牙牙列不齐或重叠；

(四) 不影响咬合的个别切牙轻度反牙合，无其他体征；

(五) 错牙合畸形经正畸治疗后功能良好。

第四十三条 慢性腮腺炎，腮腺囊肿，口腔肿瘤，不合格。

第六章 妇 科

第四十四条 闭经，严重痛经，子宫不规则出血，功能性子宫出血，子宫内膜异位症，不合格。

第四十五条 内外生殖器畸形或缺陷，不合格。

第四十六条 急、慢性盆腔炎，盆腔肿物，不合格。

第四十七条 霉菌性阴道炎，滴虫性阴道炎，不合格。

第四十八条 妊娠，不合格。

第七章 辅助检查

第四十九条 血细胞分析结果在下列范围，合格。

(一) 血红蛋白：男性 130~175g / L，女性 115~150g / L；

(二) 红细胞计数：男性 $4.3\sim5.8\times10^{12}$ / L，女性 $3.8\sim5.1\times10^{12}$ / L；

(三) 白细胞计数： $3.5\sim9.5\times10^9$ / L；

(四) 中性粒细胞百分数：40%~75%；

(五) 淋巴细胞百分数：20%~50%；

(六) 血小板计数: $125 \sim 350 \times 10^9 / L$ 。

血细胞分析结果要结合临床及地区差异做出正确结论。血红蛋白、红细胞计数、白细胞计数、中性粒细胞百分数、淋巴细胞百分数、血小板计数稍高或稍低, 根据所在地区人体正常值范围, 在排除器质性病变的前提下, 不作单项淘汰。

第五十条 血生化分析结果在下列范围, 合格。

(一) 血清丙氨酸氨基转移酶: 男性 $9 \sim 50 \mu / L$, 女性 $7 \sim 40 \mu / L$;

血清丙氨酸氨基转移酶, 男性 $>50 \mu / L$ 、 $\leq 60 \mu / L$, 女性 $>40 \mu / L$ 、 $\leq 50 \mu / L$, 应当结合临床物理检查, 在排除疾病的情况下, 视为合格, 但须从严掌握;

(二) 血清肌酐:

酶法: 男性 $59 \sim 104 \mu mol / L$, 女性 $45 \sim 84 \mu mol / L$;

苦味酸速率法: 男性 $62 \sim 115 \mu mol / L$, 女性 $53 \sim 97 \mu mol / L$;

苦味酸去蛋白终点法: 男性 $44 \sim 133 \mu mol / L$, 女性 $70 \sim 106 \mu mol / L$;

(三) 血清尿素: $2.9 \sim 8.2 mmol / L$ 。

第五十一条 乙型肝炎表面抗原检测阳性, 艾滋病病毒 (HIV1+2) 抗体检测阳性, 不合格。

第五十二条 尿常规检查结果在下列范围, 合格。

(一) 尿蛋白: 阴性至微量;

(二) 尿酮体: 阴性;

(三) 尿糖: 阴性;

(四) 胆红素: 阴性;

(五) 尿胆原: $0.1 \sim 1.0 E \mu / dl$ (弱阳性)。

尿常规检查结果要结合临床及地区差异作出正确结论。

第五十三条 尿液离心沉淀标本镜检结果在下列范围，合格。

（一）红细胞：男性 0～偶见 / 高倍镜，女性 0～3 / 高倍镜，女性不超过 6 个/高倍镜应结合外阴检查排除疾病；

（二）白细胞：男性 0～3 / 高倍镜，女性 0～5 / 高倍镜，不超过 6 个/高倍镜应结合外生殖器或外阴检查排除疾病；

（三）管型：无或偶见透明管型，无其他管型。

第五十四条 尿液毒品检测阳性，不合格。

第五十五条 尿液妊娠试验阴性，合格。

尿液妊娠试验阳性，但血清妊娠试验阴性，合格。

第五十六条 大便常规检查结果在下列范围，合格。

（一）外观：黄软；

（二）镜检：红、白细胞各 0～2 / 高倍镜，无钩虫、鞭虫、绦虫、血吸虫、肝吸虫、姜片虫卵及肠道原虫。

大便常规检查，在地方性寄生虫病和血吸虫病流行地区为必检项目，其他地区根据需要进行检查。

第五十七条 胸部 X 射线检查结果在下列范围内，合格。

（一）胸部 X 射线检查未见异常；

（二）孤立散在的钙化点(直径不超过 0.5cm)，双肺野不超过 3 个，密度高，边缘清晰，周围无浸润现象；

（三）肺纹理轻度增强(无呼吸道病史，无自觉症状)；

(四) 一侧肋膈角轻度变钝(无心、肺、胸疾病史, 无自觉症状)。

第五十八条 心电图检查结果在下列范围内, 合格。

(一) 正常心电图;

(二) 大致正常心电图:

1. 窦性心律, 心率 50~59 次/分, 或 101~110 次/分, 结合临床;
2. 窦性心律不齐, 经吸屏气后改善或消失;
3. P 波电轴左偏 (P 波在 I、aVL 直立且电压较高, II 低平或正负双相, III、aVF 正负双相或浅倒, aVR 负正双相或浅倒);
4. 单纯的 qrs 电轴偏移在-30 度至+120 度;
5. 单纯逆钟向或顺钟向转位;
6. 左心室高电压 (无高血压, 心脏听诊无病理性杂音, 胸片无心脏增大);
7. 心律较慢时以 R 波为主导联 J 点抬高, ST 段呈凹面向上型抬高小于 0.1mV;
8. 以 R 波为主导联 ST 段呈缺血型压低小于等于 0.05mV (aVL、III 可压低 0.1mV) 或呈近似水平型压低小于 0.08mV, 或呈上斜型压低小于 0.1mV;
9. T 波在 II 直立, 电压大于 1/10 R 波, aVF 低平, III 倒置;
10. TV1、V2 大于 TV5、V6 (TV5、V6 大于 1/10 R 波);
11. 窦房结内游走性心律;
12. V1、V2 导联出现高 R 波, 但肢体导联 QRS 波电压无变化, QRS 电轴无明显右偏, 右胸导联无 ST-T 改变, 临床无引起右室肥大的病因;
13. 室上嵴型 QRS 波 (V1 呈 rsr' 型, $r > r'$, I、V5 导联无 s 波或 s 波在正常范围内);

14. 偶发早搏；

15. 不完全性右束支传导阻滞，无其他可疑的阳性病史、症状和体征；

16. U 波明显，但未高于 T 波，无其他可疑的阳性病史、症状和体征。

出现上述第 4、5、6 款的心电图表现，应让受检者作原地蹲起 20 次，复查心电图如无明显异常病理改变，视为大致正常心电图。

第五十九条 腹部超声检查发现恶性征象、病理性脾肿大、胰腺病变、肝肾弥漫性实质损害、肾盂积水、结石、内脏反位、单肾以及其他病变和异常的，不合格。

下列情况合格（第四至十一款，潜水员、空降兵除外）：

（一）肝、胆、胰、脾、双肾未见明显异常；

（二）轻、中度脂肪肝且肝功能正常；

（三）胆囊息肉样病变，数量 3 个以下且长径均在 0.5cm 以下；

（四）**副脾**；肝肾囊肿和血管瘤单脏器数量 3 个以下且长径均在 1cm 以下；

（五）单发肝肾囊肿和血管瘤长径 3cm 以下；

（六）肝、脾内钙化灶数量 3 个以下且长径均在 1cm 以下；

（七）双肾实质钙化灶数量 3 个以下且长径均在 1cm 以下；

（八）双肾错构瘤数量 2 个以下且长径均在 1cm 以下；

（九）肾盂宽不超过 1.5cm，输尿管不增宽；

（十）脾脏长径 10cm 以下，厚度 4.5cm 以下；脾脏长径超过 10cm 或厚径超过 4.5cm，但脾面积测量（ $0.8 \times \text{长径} \times \text{厚径}$ ） 38cm^2 以下，排除器质性病变。

第六十条 妇科超声检查发现子宫肌瘤、附件区不明性质包块、以及其他病变和异常的，不合格。

下列情况合格：

- （一）子宫、卵巢大小形态未见明显异常；
- （二）不伴其他异常的盆腔积液深度不超过 2cm；
- （三）单发附件区、卵巢囊肿长径小于 3cm。

第八章 士兵职业基本适应性检测

第六十一条 采用士兵职业基本适应性检测专用软件和专用试卷进行智力检测，有下列情况之一的，不合格。

- （一）数学能力：专用数学能力计算机检测标准分数小于 70 分，且专用数学能力试卷成绩小于 60 分；
- （二）言语能力：专用言语能力计算机检测标准分数小于 70 分，且专用言语能力试卷成绩小于 60 分。

第六十二条 采用士兵职业基本适应性检测专用软件、结构访谈或专用情境判断测验软件进行人格检测，有下列情况之一的，不合格。

- （一）专用人格计算机测验四项效度指标与“分离特质”“神经特质”和“敏感特质”三项指标中任何一项大于等于 70 分，且结构访谈“精神障碍家族史”“精神障碍病史”“幻觉体验症状”“妄想、被动体验”“情感障碍”“应激障碍”和“情感、行为协调性”七项中任何一项评为 2 分或累计大于等于 2 分，或专业情境判断测验（Ⅰ）的分数大于等于 8 分；
- （二）专用人格计算机测验四项效度指标“偏离特质”“冲动特质”和“悖逆特质”三项指标中任何一项大于等于 70 分，且结构访谈“偏离性”“冲动性”和“悖逆性”三项中任何一项评为 2 分或累计大于等于 2 分，或专业情境判断测验（Ⅱ）的分数大于等于 8 分。